

**Aanvraag tot VRIJSTELLING van de heffing op de waterverontreiniging wegens
PARTICULIERE ZUIVERING
INLICHTINGENFORMULIER TER VOORBEREIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING
MILIEU-INSPECTIE**

NAAM VAN DE AANVRAGER:.....

STRAAT + NUMMER:.....

POSTNUMMER + GEMEENTE:.....

NAAM VAN DE EIGENAAR VAN DE ZUIVERINGSINSTALLATIE:.....

LIGGING VAN DE ZUIVERINGSINSTALLATIE : STRAAT + NUMMER:.....

POSTNUMMER + GEMEENTE:.....

Voorwaarde 1: er wordt een vrijstelling verleend aan elke heffingsplichtige die gedurende het volledige jaar voorafgaand aan het heffingsjaar het HUISHOUDELIJK AFVALWATER afkomstig van zijn woongelegenheid heeft gezuiverd in een particuliere zuiveringsinstallatie.

Betreft het een lozing van HUISHOUDELIJK AFVALWATER van woongelegenheden of andere kleinverbruikers (jaarwaterverbruik < 500 m³)?

- JA
- NEEN => De lozing komt niet in aanmerking voor vrijstelling van de heffing.

Voorwaarde 2: de vrijstelling geldt slechts indien GEDURENDE HET VOLLEDIGE JAAR VOORAFGAAND AAN HET HEFFINGSJAAR het huishoudelijk afvalwater gezuiverd is in een particuliere zuiveringsinstallatie.

De particuliere zuiveringsinstallatie is in exploitatie gesteld

- na 1/1/2003 => De lozing komt nog niet in aanmerking voor vrijstelling van de heffing.
- vóór 1/1/2003 => In exploitatie vanaf /..... /.....

Voorwaarde 3: In zoverre het gaat om een overeenkomstig titel I van Vlare als hinderlijk ingedeelde inrichting, dient de exploitatie gemeld en/of vergund te zijn overeenkomstig de voorschriften van titel I van het Vlare.

Wat is de STATUS VAN DE INRICHTING overeenkomstig de indelingslijst van Vlare I?

- Individuele woongelegenheid lozend op riool:
De installatie is niet ingedeeld, de lozing is niet ingedeeld.
Bijgevolg is er geen meldings- of vergunningsplicht.
- Individuele woongelegenheid lozend op oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater:
De installatie is niet ingedeeld, de lozing is meldingsplichtig (rubriek 3.2.).
Melding op /..... /..... , aktenaam op /..... /.....

- Individuele woongelegenheden lozend in de bodem (indirecte lozing in grondwater):
De installatie is niet ingedeeld,
 - de lozing is meldingsplichtig (rubriek 52.2.1: handelingen BUITEN de waterwingebieden en de beschermingszones type I, II of III).
Melding op /..... /..... , aktename op /..... /.....
Ga verder naar voorwaarde 4.
 - de lozing is vergunningsplichtig (rubriek 52.1.1.1: handelingen BINNEN de waterwingebieden en de beschermingszones type I, II en III).
Vergunning verleend voor:
Vergunning verleend door: op /..... /.....
- Verscheidene woongelegenheden samen of huishoudelijk afvalwater van niet-woon-gelegenheden lozend in de riolering in de zuiveringszone C of in oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater:
De installatie, met inbegrip van de lozing, is meldingsplichtig (rubriek 3.6.1.).
Melding op /..... /..... , aktename op /..... /.....
- De particulier beschikt over een vergunning afgeleverd vóór het huidig indelingsstelsel:
Vergunning verleend voor:
Vergunning verleend door: op /..... /.....
- De lozing valt niet onder hogervermelde categorieën en de installatie (en/of lozing) is niet gemeld (waarvan aktename) en/of vergund:
De lozing komt niet in aanmerking voor vrijstelling van de heffing.

Voorwaarde 4: De vrijstelling geldt niet voor particuliere waterzuiveringsinstallaties die werden aangelegd nadat de woning reeds aansluitbaar was op een RWZI (m.a.w. gelegen was in zuiveringszone A) ¹

Op datum van in exploitatie stellen van de particuliere zuiveringsinstallatie (zie voorwaarde 2) bevond de woning zich in:

- niet gerioleerd gebied
- zuiveringszone C
- zuiveringszone B
- zuiveringszone A => de installatie komt niet in aanmerking voor de vrijstelling van de heffing.

¹ Ter informatie: overzicht van de zuiveringszones.

- De riolering is via bestaande leidingen (riolen en/of collectoren) aangesloten op een operationele rioolwaterzuiveringsinstallatie => **zuiveringszone A**.
- De riolering is nog niet aangesloten op een operationele RWZI. Deze aansluiting is wel voorzien in de goedgekeurde bovengemeentelijke of in de goedgekeurde subsidiërings-programma's voor gemeentelijke riolen => **zuiveringszone B**.
- De riolering is niet aangesloten op een operationele RWZI en wordt ook niet via een goedgekeurd investerings- of subsidiëringsprogramma aangesloten => **zuiveringszone C**.
- De woongelegenheden liggen in een **niet gerioleerd gebied**.
-

Voorwaarde 5: de particuliere zuiveringsinstallatie dient gebouwd en geëxploiteerd te worden volgens een code van goede praktijk, overeenkomstig de voorschriften van titel II van het Vlarem (Codes Van Goede Praktijk: krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen)

De particuliere zuiveringsinstallatie bestaat uit:

- een septische put
De lozing komt niet in aanmerking voor vrijstelling van de heffing.
- een septische put gevolgd door bijkomende zuivering of gelijkwaardig.

Stuur dit formulier naar de afdeling Milieu-inspectie van uw provincie en voeg volgende gegevens bij:

- beknopte beschrijving van het zuiveringssysteem
- leverancier of bouwfirm van het systeem en een kopie van de factuur
- bouwplan of schets van de installatie met vermelding van de voornaamste afmetingen
- ontwerp aantal inwonerequivalent
- beknopte beschrijving van het onderhoud en de bewijsstukken van afvoer van septisch materiaal of slib
- kopie van de melding met aktename of vergunning (indien van toepassing)

Opgemaakt teop

Door:Handtekening :

STEMPEL VAN HET GEMEENTEBESTUUR:

Bij vragen of voor inlichtingen, gelieve u te richten tot (naam contactpersoon en telefoonnummer):

.....