







MATERIALEN

BOVENBOUW : Kuipvormige brugdek in :
Beton gebruik : - Voorspanbeton C50/55
- Gewapend zie staal C50/55

Beton gebruik : - zie staal lijst
- Voorspanbeton C50/55 (Voor de voorspanbaar)
- Gewapend C50/55 (Voor de overige delen)
Betondekking : 40mm (zie tekening)
Kortsluiting : 400mm (zie tekening)

STUCADOORS : - Prestaspanbanden

Voorspanbanden : Voorspanbanden zijn van de fabrikant Freyssinet of gelijkwaardig
Type : Freyssinet Multiple Strand System

WAPENING :
Betonstaal B : zoals van toepassing kwaliteit FE 500S

Kuipvormige brugdek :
Kuipvormige brugdek is uitgevoerd met dichtgewapend beton.
- zie de tekeningen voor meer details
- zie de tekeningen voor details
- Kleinstelmm van de kuipen van de brugdek : 200mm

BOREN :
Kleinstelmm van boren 35

BITUMENVOLUME :
Is aanbeden van de aannemer in samenhang met de grond van de bedding

TRAFIEKGEWICHT :
Zie tekening Kuipvormige dek betonmaterialen - Verkeer

Tot uitvoeringsklasse de verkeer volgens EN 1991-2 Hoofdstuk 4

4							
3							
2							
1							
0							
DATUM	AUDEWEIN	NR	NAM	DOJO	AANDUIDEN		

PLAN ORIGINAL 0° 30' 75 / 0° 30' 75
ALLE PAROLE AUGMENTED VIA VERSIER

Stad BRUGGE

LUA 51 Brugge - Blankenberge
Km 94.854

VERWEVEN VAN DE ONDERBRUGGING OVER HET KANAAL BRUGGE - OOSTENDE (Ringgelleater)

AANVRAAG STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

BOVENBOUW: - Beton
- Staalbouw

BOVENMANZICHT
DOORSNEDES D-D, G-G EN O-O

Schaal: 1:50

Nr.: PLAN: 5/15 U: 0

Gemeente:	Gemeente:	Gemeente:	Infrabel
Stad Brugge	Stad Brugge	Stad Brugge	
Afdeling:	Afdeling:	Afdeling:	Infrabel
Bruggen	Bruggen	Bruggen	
Ontwerper:	Ontwerper:	Ontwerper:	Infrabel
Infrabel	Infrabel	Infrabel	
Datum:	Datum:	Datum:	Infrabel
2015	2015	2015	
Schaal:	Schaal:	Schaal:	Infrabel
1:50	1:50	1:50	
Uitvoerder:	Uitvoerder:	Uitvoerder:	Infrabel
Infrabel	Infrabel	Infrabel	
Goedkeuring:	Goedkeuring:	Goedkeuring:	Infrabel
Infrabel	Infrabel	Infrabel	

Zo gepast/verbodden/ook/niet/niet/niet, wetter/ongeoorloofd/niet/niet/niet