

## **Gemeentelijke verordening op reclames, opschriften, uithangborden en andere publiciteitsmiddelen**

De Gemeenteraad,

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg;

Gelet op de besluitwet van 29 december 1945, aangevuld bij de besluitwet van 6 december 1946, houdende verbod tot het aanbrengen van opschriften op de openbare weg;

Gelet op het KB van 12 december 1959 op het aanplakken en reclame maken;

Gelet op de gemeentewet gecodificeerd tot 'nieuwe gemeentewet' met het KB van 24 juni 1988 en bekrachtigd door de wet van 26 mei 1989, onder meer de artikelen 117, 119, 119bis, 119ter, 123, 133, 133bis, 134, 134bis en 135;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, inzonderheid artikel 55 § 2;

Overwegende dat er dwingende redenen zijn om, op het grondgebied van de stad, te waken over het uitzicht van de reclames en de opschriften omwille van de fraaiheid van het stedenschoon en de natuur, het straatbeeld, het uitzicht van de gebouwen en hun omgeving, de nijverheidsgebieden, de open ruimten, de groenzones, de landelijke gebieden en dergelijke...

Overwegende dat er dwingende redenen zijn om de rust en de veiligheid langs het openbaar domein te vrijwaren;

Herzien de verordening op reclames, opschriften, uithangborden en andere publiciteitsmiddelen van 24 juni 1980;

### **Artikel 1.**

Het is verboden enige visuele publiciteit, zowel tijdelijke als niet tijdelijke en gevelverlichting aan te brengen of te behouden op het grondgebied van de Stad Brugge.

Onder visuele publiciteit dient te worden verstaan elk opschrift of reclame, onder welke vorm ook. Een opschrift is die publiciteit die geen reclame is. Een opschrift kan enkel en uitsluitend de belangen dienen van de persoon die zijn bedrijvigheid uitoefent op de plaats waar het opschrift aangebracht is. Een reclame is die publiciteit die onder meer een merk-, product- of handelsnaam of -logo bevat of valt onder de bepalingen van het KB 14.12.1959 op de reclame.

Dat verbod geldt zowel op het openbaar als op het privaat domein, voor elke constructie, niet zelfbewegend voertuig, verplaatsbaar middel, en dergelijke ...

- a. reclames of opschriften aan te brengen op schuttingen, al dan niet met dit doel opgericht;
- b. reclames op opschriften op losstaande constructies te plaatsen op de openbare weg of op private grond;

- c. reclames aan te brengen op aanplakborden tegen gebouwen en ander bouwwerken, en tegen blinde zijgevels;
- d. reclames of opschriften aan te brengen op gebouwen en andere bouwwerken;
- e. neoncontours, spots, uitbeeldingen nopens het beroep of de aard van de handel, aan te brengen op gebouwen en andere bouwwerken;
- f. zonneschermen en markiezen met publiciteit of opschrift aan te brengen op gebouwen en andere bouwwerken;
- g. lantaarnen met publiciteit of opschrift aan te brengen op gebouwen en andere bouwwerken;
- h. reclames en opschriften te schilderen op gebouwen en andere bouwwerken;
- i. buitenklokken met publiciteit of opschrift aan te brengen op gebouwen en andere bouwwerken, die voor handels- of nijverheidsdoeleinden worden aangewend;
- j. windschermen met publiciteit of opschrift, te plaatsen;
- k. tijdelijke reclame te voeren naar aanleiding van manifestaties;
- l. vlaggen, wimpels of spandoeken uit te hangen met het doel het voeren van eigen publiciteit of ten bate van derden

### **Artikel 2.**

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op de vanaf de openbare weg waarneembare publiciteit.

Vallen niet onder toepassing van deze verordening :

- De aanplakbrieven ter uitvoering van een wets- of reglementsbevestigingen of aangebracht door openbare of ministeriële ambtenaren;
- De publiciteit achter het vensterraam van een winkelpui op het gelijkvloers mits geen schakelmechanisme zoals omschreven in artikel 3.C hierna, is aangebracht en de reclame zich beperkt tot een oppervlakte van 1/6 van het vensteroppervlak. Een oppervlakte van 0,25m<sup>2</sup> wordt steeds toegelaten;
- De opschriften van gereguleerde vrije beroepen en opschriften die uitsluitend een godsdienstige of wijsgerige overtuiging uitdrukken;
- De publiciteit voor bestuurlijke verkiezingen voor gemeente, provincie, gewest, federatie en Europese gemeenschap of referenda;

### **Artikel 3.**

Er wordt geen vergunning verleend voor :

- a. Publiciteit die esthetisch onverantwoord is of de goede plaatselijke ruimtelijke ordening in het gedrang brengt;
- b. Publiciteit achter vensterramen inclusief de ramen van de verdiepingen zelfs als op het gelijkvloers een handel of een ambt uitgeoefend wordt uitgezonderd als op die verdieping een andere handel of dienst gevestigd is;
- c. Publiciteit met een schakelmechanisme die de lichtintensiteit, of de kleur, of de vorm, of de stand, of de inplanting, of de lay-out en dergelijke wijzigt;
- d. Publiciteit op gebouwen die niet voor handel en nijverheid worden aangewend tenzij het een blinde zijgevel is;
- e. Verlichte publiciteit in gebied I zoals omschreven in artikel 5 :
- f. Publiciteit met aanplakbrieven en aanplakborden in gebied I, A, B en C zoals omschreven in artikel 5;
- g. Haakse reclames, onder welke vorm ook, in gebied I, A, B en C zoals omschreven in artikel 5;
- h. Neon contouren en uitbeeldingen nopens beroep of aard van handel in gebied I, A, B en C zoals omschreven in artikel 5;
- i. Windschermen met publiciteit in gebied I, A, B en C zoals omschreven in artikel 5;
- j. Niet zelfbewegende voertuigen en andere constructies met publiciteit op het openbaar en privaat domein; dit geldt niet wanneer het vervoermiddel gekoppeld is aan een zelfbewegend voertuig dat voldoet aan de voorschriften van de politie op het wegverkeer.
- k. Publiciteit met animatie, geuren of geluiden.

#### **Artikel 4.**

Dat verbod van artikel 1 geldt niet voor die publiciteit (en gevelverlichting) die :

1. eerder vergund werd door het College van Burgemeester en Schepenen en
2. het College van Burgemeester en Schepenen in de toekomst schriftelijk vergunt volgens de bepalingen van deze verordening.

Voor het geven van een vergunning dient een publiciteit in de eerste plaats getoetst te worden aan zijn ligging in één van de drie te onderscheiden gebieden I, II of III, in de tweede plaats aan de bepaling van opschrift of reclame en in de derde plaats aan de normen van deze verordening toepasselijk op de aangevraagde publiciteit.

#### **Artikel 5.**

Voor de toepassing van deze verordening wordt het grondgebied van de stad in de volgende drie gebieden opgedeeld :

##### **Gebied I**

- A.** Het gebied dat valt binnen de volgende straten, en de beide zijden van deze straten: Guido Gezellelaan, Hendrik Consciencelaan, Boeverievest, Katelijnevest, Gentpoortvers, Kazernevest, Kruispoort, Handelskom, Komvest, Koningin Elisabethlaan, Ezelpoort, Filips de Goedelaan en Gulden Vlieslaan
- B.** Het gebied van Lissewege op het bij KB van 07.04.1977 goedgekeurd Gewestplan Brugge-Oostkust, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19.06.1996, bepaald als woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde
- C.** De gebieden op het bij KB 07.04.1977 vastgesteld Gewestplan Brugge-Oostkust, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19.09.1996, bepaald als:
  - Landelijke gebieden.
  - Agrarische gebieden.
  - Bosgebieden.
  - Groengebieden.
  - Natuurgebieden.
  - Natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten.
  - Parkgebieden.
  - Bufferzones.
  - Landschappelijke waardevolle gebieden.
  - Landelijke gebieden met toeristische waarden.
  - Recreatiegebieden
  - Het gebied dat valt binnen het gezichtsveld, in een straal van 75 m, van een bij KB beschermd monument of landschap

##### **Gebied II**

- De nijverheidsgebieden, de gebieden voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen, zoals bepaald door het bij KB 07.04.1977 vastgesteld Gewestplan Brugge-Oostkust, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19.09.1996.
- De noordkant van de Maalse steenweg tussen de Schaakstraat en Doornhut.
- De Sint-Pieterskaai tussen Blankenbergse steenweg en Havenstraat
- De Houtkaai tussen de Karel de Stoutelaan en Kroonstraat.
- De Kolenkaai tussen Scheepsdalelaan en IJzerstraat.
- De Dreef ter Panne.

### **Gebied III**

- Het grondgebied van de Stad Brugge dat niet onder gebied I en II valt

#### **Artikel 6.**

Om geldig te zijn dient een aanvraag de volgende stukken en gegevens te bevatten;

- in dubbel ingeval de aanvraag gelegen is langs een gemeenteweg,
- in drievoud ingeval van een provincie- of gewestweg :
  - een geveltekening op schaal met de bestaande toestand, tzt de gevelementen, de eerder vergunde middelen ;
  - een geveltekening op schaal met de aangevraagde toestand, tzt de gevelementen, de eerder vergunde middelen die men wenst te behouden en de nieuwe middelen inclus de verlichtingsmiddelen ;
  - op deze geveltekening op schaal moeten de elementaire afmetingen van de gevel staan, de juiste inplanting van de middelen tegen de gevel, de aangevraagde middelen met vermelding van o.m. hun afmetingen, kleuren, materialen, enz..., de voetpadbreedte ;
  - ingeval van een haaks middel dient ook een profieltekening op schaal meegegeven te worden met vermelding van het gevelvlak, de rooilijn, het voetpad en de rijweg met hun afmeting (de breedte) ;
  - ingeval van een middel in de voortuin dient tevens het middel gesitueerd te worden op een grondplan waarop minstens de voorgevel, de rooilijn, het voetpad en de rijweg met hun afmeting (de breedte) vermeld staan ;
  - voldoende foto's om kennis te nemen van de bestaande toestand, één exemplaar van deze foto's volstaat ;
  - een liggingsplan ;
  - de stukken vervat in het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 november 1997 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning .

#### **Artikel 7.**

De volgende algemene bepalingen gelden voor de volledige verordening :

- De vergunning afgeleverd in toepassing van deze verordening kan onder geen enkel beding een vergunning inhouden voor het bouwen of verbouwen van een onroerend goed. De vergunning geldt enkel en alleen voor de publiciteit vermeld in de vergunning ;
- De beneden voorgevel is het vlak evenwijdig aan de aanpalende rijweg, begrepen tussen de begane grond en de dorpels van de eerste verdieping ;
- De voortuin is de strook tussen de rooilijn en de bouwlijn van de voorgevel ;
- Een middel moet voldoende vrij staan van een ander middel om een afzonderlijk middel te vormen; de afstand tussen twee middelen moet daarom minimum gelijk zijn aan het kleinste maat (n.l. de hoogte of de lengte) van het middel zelf, wanneer de publiciteit aangebracht is op een drager die op zijn beurt bevestigd wordt aan het gevelvlak (bvb: paneel, lichtbak, enz.) en driemaal de letterhoogte wanneer het gaat om tekst rechtstreeks aangebracht op het gevelvlak ;
- Waar in deze verordening de bepalingen van het KB 14.12.1959 op de reclame opgelegd worden voor opschriften dan wordt bedoeld de bepalingen die gelden in landschappen en langs toeristische verkeerswegen uit dat KB ;
- Braakliggende gronden zijn onbebouwde bouwrijpe gronden gelegen in de woonzone ;
- Blinde zijgevels zijn zijgevels zonder venster- of deuropening, noch overstekken, onder welke vorm ook, enerzijds deel uitmakend van een gebouw, anderzijds palend aan een onbebouwd doch bebouwbaar perceel.

#### **Artikel 8.**

In de **gebieden I, II en III** zijn de volgende bepalingen toepasselijk.

De bepalingen van het KB 14.12.1959 op de reclame blijven onverminderd van toepassing op de middelen in dit artikel vermeld.

**A. Aanplakborden op schuttingen.**

Zijn vergunbaar onder de volgende voorwaarden :

- het moet gaan om een schutting van een braakliggende grond of een bouwwerf ;
- de schutting moet samengesteld zijn uit een verticaal latwerk van 0,10m breed, de onderkant van het latwerk moet minimum 0,60m boven het maaiveld komen, de grond voor en achter de schutting moet bestendig zuiver onderhouden worden ;
- de aanplakborden mogen uitsluitend evenwijdig met de as van de weg aangebracht worden ;
- de opstelling in de bouwvrije stroken is uitgesloten ;
- de oppervlakte van de aanplakborden, het kader inbegrepen, moet zich beperken tot 20,00m<sup>2</sup> ;
- de aanplakbrieven mogen geen gebruik maken van fosforescerende procédés, producten die de natuurlijke intensiteit van de kleuren door lichtweerkaatsing versterken ;
- de schutting en de borden mogen niet verlicht worden ;
- het college van burgemeester en schepenen bepaalt het aantal borden dat vergunbaar is tegen de schutting .

**B. Zonneschermen en markiezen met publiciteit.**

Zijn vergunbaar onder de volgende voorwaarden :

1. Deze vastgehecht aan een gevel :

- de plaatsing moet zich beperken tot de benedenvoorgevel ;
- ze moeten volledig opplooibaar zijn tot tegen de gevel ;
- volledig uitgelopen (o.m. tot de zeilen volledig spannen), mag de voorzijde niet binnen de 0,50m van de voetpadrand komen, mogen de vaste delen niet lager komen dan 2,20m boven het voetpadniveau, terwijl de losse franjes en de neerhangende zijkanten minimum 2,00m boven het voetpadniveau moeten komen; de minimum afstand tot de voetpadrand kan door het college van burgemeester en schepenen in uitzonderlijke gevallen herleid worden tot 0.30m;
- het bevestigingsstelsel moet volledig met het zeildoek opgeborgen kunnen worden tot tegen de gevel in opgerolde of opgetrokken toestand; alle constructiedelen moeten met zeildoek bedekt zijn ;
- uitsluitend uitgevoerd worden in zeildoek; plastic en metaal zijn uitgesloten ;
- de kleur van het zeildoek moet langs de buitenzijde eenvoudig en niet schreeuwerig zijn ;
- de publiciteit beperkt wordt tot de verticale franjes van maximum 0,40m hoog.

2. De vrijstaande zonneschermen :

- Ze moeten uitsluitend uitgevoerd worden in zeildoek; plastic en metaal zijn uitgesloten ;
- de kleur van het zeildoek moet langs de buitenzijde eenvoudig en niet schreeuwerig zijn ;
- de publiciteit moet beperkt worden tot de verticale franjes van maximum 0,40m hoog; uitgezonderd op de markt in het Centrum en te Lissewege en op die plaatsen bepaald door het college van burgemeester en schepenen waar deze publiciteit uitgesloten is.

**C. Tijdelijke reclame.**

Is vergunbaar voor culturele, caritatieve, godsdienstige, sportieve en recreatieve gebeurtenissen : beurzen, congressen, opendeurdagen, openingen, braderijen, en dergelijke...onder de volgende voorwaarden :

- enkel op de plaats van het gebeuren
  - voor een maximum duur van 14 dagen voor het gebeuren tot de beëindiging van het gebeuren
- D. Buitenklok en -thermometer.**  
Is vergunbaar onder de volgende voorwaarden :
- uitsluitend op de benedenvoorgevel van een gebouw bestemd voor handel en nijverheid ;
  - met een maximum oppervlakte van 0,35m<sup>2</sup>
- E. Opschrift op een fietsrek.**  
Is vergunbaar onder de volgende voorwaarden :
- met een maximum oppervlakte van 0,20m<sup>2</sup> ;
  - uitsluitend in de voortuin en bij gebrek aan voortuin mits een straatvergunningrecht voorafgaandelijk afgeleverd door de politie, een kopie van die vergunning moet samen met een grondplan op schaal waarop de gevraagde inplanting weergegeven wordt, gevoegd worden bij de aanvraag zoals omschreven in artikel 6 .
- F. Te Huur of Te Koop bord.**  
Er is vrijstelling van vergunning voor een bord dat tegelijkertijd voldoet aan de volgende normen:
- één bord per verkopende of verhurende instantie per voorgevel ;
  - de oppervlakte zich beperkt tot maximum 0,75m<sup>2</sup> ;
  - de naam van het vastgoedkantoor , de bemiddelaar en dergelijke beperkt wordt tot 0,05m<sup>2</sup>; het adres en het telefoonnummer vallen niet binnen deze 0,05m<sup>2</sup> ;
  - het bord evenwijdig met en tegen de benedenvoorgevel is aangebracht ;
  - geen vermelding bevat zoals 'verkocht', verhuurd' en dergelijke ;
  - niet boven het openbaar domein uitkomt.
- De bovenstaande vrijstelling van vergunning geldt niet voor elk middel dat afwijkt op één of meerdere van bovenstaande punten.  
Mits aanvraag kan vergunning gegeven worden voor borden die afwijken van bovenstaande normen. Voor verkavelingen, meergezinswoningen, gebouwencomplex en dergelijke kan vergunning gegeven worden voor een bord van 10m<sup>2</sup> waarop de naam van het vastgoedkantoor, de bemiddelaar en dergelijke beperkt moet blijven tot 10% van het bord.
- G. Bouwwerfbord.**  
Er is vrijstelling van vergunning voor een bord dat tegelijkertijd voldoet aan de volgende normen :
- de oppervlakte zich beperkt tot maximum 0,75m<sup>2</sup> ;
  - één bord per aannemer mits die ter plaatse een werkzaamheid uitvoert ;
  - het bord evenwijdig met en tegen de benedenvoorgevel is aangebracht; indien gewerkt wordt met een steiger mag het bord aan de steiger bevestigd worden doch evenwijdig en niet hoger dan de benedenvoorgevel; borden tegen de zijkant van de steigers zijn verboden; ingeval van een voortuin mag het bord geplaatst worden op palen in de voortuin.

De bovenstaande vrijstelling van vergunning geldt niet voor elk middel dat afwijkt op één of meerdere van bovenstaande punten.

### **Artikel 9.**

In gebied I zijn de volgende normen toepasselijk.

## **1. RECLAME.**

De voorschriften van het KB 14.12.1959 voor landschappen en toeristische wegen blijven toepasselijk daarnaast gelden ze ook in de zone van dit gebied die niet door dit KB gereguleerd is;

- zij mag uitsluitend aangebracht worden tegen gebouwen bestemd voor handel en nijverheid en moet betrekking hebben op de handel en nijverheid in dat gebouw; opgesteld worden tegen de beneden voorgevel;
- geen lichtopening geheel of gedeeltelijk bedekken; zij moet evenwijdig geplaatst worden met het voorgevelvlak; zij moet gevat kunnen worden in een rechthoek met een hoogte van 0,40m en een breedte van 2/9 gevelbreedte;

de totale oppervlakte van alle publiciteit (reclames en opschriften) is beperkt tot een oppervlakte die gelijk is aan 0,40m x 2/3 gevelbreedte; door het college van burgemeester en schepenen kan een afwijking worden verleend mits dit past in het kader van de omgeving en binnen de normen van het KB 14.12.1959 voor :

- a) de afmetingen en de inplanting van een middel om esthetische redenen en
- b) een verlichting van middelen in het gebied I, C omschreven in artikel 5.

Reclame tegen busschuilhuisjes op het openbaar domein is verboden uitgezonderd langsheen de Ring en op 't Zand onder de volgende voorwaarden :

- maximum 2 reclameborden die met de rug tegen elkaar zijn aangebracht;
- tegen één van de twee korte zijgevel van het schuilhuisje en; beperkt tot maximum 1,31 m x 1,85 m.

## **2. OPSCHRIFT.**

### **A. tegen de voorgevel van een gebouw :**

het mag uitsluitend aangebracht worden tegen gebouwen bestemd voor handel en nijverheid en moet betrekking hebben op de handel en nijverheid in dat gebouw; opgesteld worden tegen de beneden voorgevel; geen lichtopening geheel of gedeeltelijk bedekken, tenzij in een ingangsportaal, wanneer dit esthetisch verantwoord is en

- geen verlichting hebben;
- verder geldt :

- a) voor een evenwijdig middel met het gevelvlak :  
moet het opschrift gevat kunnen worden in een rechthoek met een hoogte van 0,40m en een breedte van 2/3 gevelbreedte;
- b) voor een haaks middel met het voorgevelvlak :  
is de maximum grootte 0,35m<sup>2</sup>, inclusief de bevestigingsmiddelen;  
is de minimum vrije onderdoorgang 2,50m;  
is de minimum afstand tot de zijdelingse gevelgrens 1,00m; onder geen beding mag het boven de kroonlijst uitkomen;  
is de maximum uitsprong op de voorgevel 1,00m en minimum afstand tot voetpadrand 0,50m;  
door het college van burgemeester en schepenen kan een afwijking worden verleend mits dit past in het kader van de omgeving en binnen de normen van het KB 14.12.1959 voor :
  - a) de afmetingen en de inplanting van een middel om esthetische redenen en
  - b) een verlichting van middelen in het gebied I, C omschreven in artikel 5.

### **B. in de voortuin :**

kan enkel vergund worden mits een opschrift dat aangebracht is tegen de benedenvoorgevel, zoals omschreven hierboven, niet zichtbaar is vanaf de openbare weg en op voorwaarde dat :

- het landschap of het straatbeeld er niet door geschaad wordt;
- de oppervlakte beperkt is tot 0,35m<sup>2</sup> tenzij in gebied I.C dat niet grenst aan gebied I.A (de binnenstad), daar is de maximum oppervlakte 1,00 m<sup>2</sup>;

- de uitsprong van het opschrift op de bouwlijn beperkt is tot 1,00m zoniet minimum 2,00m achter de rooilijn;
- de hoogte van het geheel niet hoger reikt dan 2,50m boven het maaiveld;
- de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minimum 2,00m is.

### **3. SPOT TEGEN VOORGEVEL.**

Kan uitzonderlijk, in afwijking met artikel 3.e, vergund worden voor de verlichting van een monument, de lichtbron dient zoveel mogelijk onzichtbaar te blijven.

#### **Artikel 10.**

In **gebied II** zijn de volgende normen toepasselijk.

#### **1. RECLAME.**

De voorschriften van het KB 14.12.1959 voor landschappen en toeristische wegen blijven toepasselijk daarnaast gelden ze ook in de zone van dit gebied die niet door dit KB gereguleerd is.

##### **A. Reclame tegen de voorgevel van een gebouw :**

- zij mag uitsluitend aangebracht worden tegen gebouwen bestemd voor handel en nijverheid en moet betrekking hebben op de handel en nijverheid in dat gebouw;
- opgesteld worden tegen de beneden voorgevel;
- geen lichtopening geheel of gedeeltelijk bedekken;
- de minimum afstand tot de zijdelingse gevelgrens is 1,00m; zij mag onder geen beding boven de kroonlijst uitkomen;
- de maximum uitsprong op de voorgevel is 1,00m en minimum afstand tot voetpadrand is 0,50m;
- de som van alle publiciteit (opschriften en reclames samen ) is beperkt tot maximum 1/10 van de beneden voorgevel;
- verder geldt :
  - a) voor een evenwijdig middel met het voorgevelvlak:
    - is de maximum grootte 3,00m<sup>2</sup>;
  - b) voor de haakse met het voorgevelvlak :
    - is de maximum grootte 0,35m<sup>2</sup>;
    - is de minimum vrije onderdoorgang 2,50m;

##### **B. reclame tegen de blinde zijgevel van een gebouw :**

- is beperkt tot één aanplakbord van maximum 20m<sup>2</sup> per blinde zijgevel;
- het bord mag enkel aangewend worden voor het dragen van aanplakbrieven;
- de buitenrand van het bord (inclusief het kader er omheen) minimum op 0,50m van de gevelranden komt;
- verlichting is verboden;

##### **C. reclame tegen een windscherm :**

- ◦ is beperkt tot 1,00m<sup>2</sup> per vlak van 10m<sup>2</sup> scherm.

##### **D. reclame tegen busschuilhuisjes op het openbaar domein :**

- ◦ is toegelaten onder de volgende voorwaarden :
- ◦ maximum 2 reclameborden die met de rug tegen elkaar zijn aangebracht;
- ◦ tegen één van de twee korte zijgevel van het schuilhuisje en;
- ◦ beperkt tot maximum 1,31 m x 1,85 m.

#### **2. OPSCHRIFT.**

##### **A. opschrift tegen de gevel van een gebouw :**

- het mag uitsluitend aangebracht worden tegen gebouwen bestemd voor handel en nijverheid en moet betrekking hebben op de handel en

- nijverheid in dat gebouw;
- opgesteld worden tegen de gevel;
- geen lichtopening geheel of gedeeltelijk bedekken;
- onder geen beding boven de kroonlijst uitkomen;
- de som van alle publiciteit (opschriften en reclames samen) is beperkt tot maximum 1/10 van de voorgevel;
- verder geldt :
  - a) voor een evenwijdig middel met het gevelvlak :
    - de maximum grootte per middel is 10m<sup>2</sup>, het college van burgemeester van schepenen kan hiervan afwijken in functie van grootte en vorm van het gebouw doch binnen de hoger gestelde limiet dat alle publiciteit (opschriften en reclames samen) niet meer mag bedragen dan 1/10 van het desbetreffend gevelvlak;
    - de minimum afstand tot de perceelsgrens 1m bedraagt;
  - b) voor een haaks middel met het gevelvlak :
    - is de maximum grootte 4,00m<sup>2</sup>;
    - boven het openbaar domein is de uitsprong beperkt tot maximum 1,00m van de bouwlijn, minimum 0,50m van de voetpadrand en een vrije onderdoorgang van 2,50m;
    - de minimum afstand tot de perceelsgrens is 1,00m;

#### **B. opschrift in voortuin :**

- het aantal is beperkt tot één middel per bedrijf;
- het moet ingeplant staan op het private deel van het bedrijf, doch niet in het verlengde van de bouwvrije zijtuinstrook, geen enkel deel
- mag boven het openbaar domein komen;
- het mag geen reclame bevatten;
- ofwel in de vorm van een totem waarvan :
  - de hoogte van het geheel beperkt is tot 3,50m boven het peil van de openbare weg en
  - de oppervlakte maximum 3,00m<sup>2</sup> is;
- ofwel in de vorm van een groep van maximum drie vlaggenmasten waarvan :
  - de hoogte van de mast beperkt blijft tot 5,00m;
  - de oppervlakte per vlag beperkt is tot 1,50m<sup>2</sup>;
  - de inplanting minimum 3,00m van de rooilijn komt;

#### **C. opschrift tegen een windscherm :**

- is beperkt tot 0,75m<sup>2</sup> per vlak van 10,00m<sup>2</sup> scherm.

### **3. NEONCONTOUR EN SPOT TEGEN VOORGEVEL**

Kan vergund worden mits deze geen storend element vormen met de gevel, het gebouw in zijn geheel of de omgeving.

#### **Artikel 11.**

In **gebied III** zijn de volgende normen toepasselijk.

##### **1. RECLAME.**

De voorschriften van het KB 14.12.1959 voor landschappen en toeristische wegen blijven toepasselijk daarnaast gelden ze ook in de zone van dit gebied die niet door dit KB gereguleerd is.

##### **A. reclame tegen de voorgevel van een gebouw :**

- zij mag uitsluitend aangebracht worden tegen gebouwen bestemd voor handel en nijverheid en moet betrekking hebben op de handel en
- nijverheid in dat gebouw;
- opgesteld worden tegen de beneden voorgevel;

- geen lichtopening geheel of gedeeltelijk bedekken;
- de minimum afstand tot de zijdelingse gevelgrens is 1,00m; zij mag onder geen beding boven de kroonlijst uitkomen;
- de maximum uitsprong op de voorgevel is 1,00m en minimum afstand tot voetpadrand is 0,50m;
- de som van alle publiciteit (opschriften en reclames samen) is beperkt tot maximum 1/10 van de beneden voorgevel;
- verder geldt:
  - a) voor **een evenwijdig middel** met het voorgevelvlak
    - is de maximum grootte 3,00m<sup>2</sup>;
  - b) voor **een haaks middel** met het voorgevelvlak :
    - is de maximum grootte 0,35m<sup>2</sup>;
    - is de minimum vrije onderdoorgang 2,50m

#### **B. reclame tegen de blinde zijgevel van een gebouw :**

- is beperkt tot één aanplakbord van maximum 20m<sup>2</sup> per blinde zijgevel;
- het bord mag enkel aangewend worden voor het dragen van aanplakbrieven;
- de buitenrand van het bord (inclusief het kader er omheen) minimum op 50cm van de gevelranden komt;
- verlichting is verboden.

#### **C. reclame tegen een windscherm :**

- ° is beperkt tot maximum 1,00m<sup>2</sup> per vlak van 10,00m<sup>2</sup> scherm.

#### **D. reclame tegen busschuilhuisjes op het openbaar domein :**

- ° is toegelaten onder de volgende voorwaarden :
- ° maximum 2 reclameborden die met de rug tegen elkaar zijn aangebracht;
- ° tegen één van de twee korte zijgevel van het schuilhuisje en;
- ° beperkt tot maximum 1,31 m x 1,85 m.

## **2 OPSCHRIFT.**

#### **A. opschrift tegen de voorgevel van een gebouw :**

- zij mag uitsluitend aangebracht worden tegen gebouwen bestemd voor handel en nijverheid en moet betrekking hebben op de handel en
- nijverheid in dat gebouw;
- opgesteld worden tegen de beneden voorgevel;
- geen lichtopening geheel of gedeeltelijk bedekken;
- de minimum afstand tot de zijdelingse gevelgrens is 1,00m; zij mag onder geen beding boven de kroonlijst uitkomen;
- de maximum uitsprong op de voorgevel is 1,00m en minimum afstand tot voetpadrand is 0,50m;
- de som van alle publiciteit (opschriften en reclames samen) is beperkt tot maximum 1/10 van de beneden voorgevel;
- verder geldt :
  - a) voor een evenwijdig middel met het voorgevelvlak
    - dat de voorschriften van het KB 14.12.1959 voor landschappen en toeristische wegen toepasselijk zijn en
    - de maximum grootte 3,00m<sup>2</sup> is;
  - b) voor een haaks middel met het voorgevelvlak :
    - is de maximum grootte 1,50m<sup>2</sup> en;
    - de minimum vrije onderdoorgang 2,50m;

**B. opschrift in de voortuin :**

één enkel kan vergund worden in de gevallen dat :

1. een opschrift dat aangebracht wordt tegen de benedenvoorgevel, zoals omschreven hierboven, niet zichtbaar is vanaf de openbare weg of
2. de voorgevel op enige afstand staat achter de bouwlijn, of
3. de bouwlijn dieper op het perceel ligt dan dat het perceel breed is aan de rooilijn, op voorwaarde dat :
  - het landschap of het straatbeeld er niet door geschaad wordt;
  - de oppervlakte beperkt is tot 1,50m<sup>2</sup>;
  - de uitsprong van het opschrift op de bouwlijn beperkt is tot 1,00m uitgezonderd geval 3) daar mag het opschrift tot minimum 2,00m van
  - de rooilijn komen;
  - de hoogte van het geheel niet hoger reikt dan 2,50m boven het peil van de openbare weg;
  - de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minimum 2,00m is;

**C. opschrift tegen een windscherm :**

- is beperkt tot 0,75m<sup>2</sup> per vlak van 10m<sup>2</sup> scherm;

**3. NEONCONTOUR EN SPOT TEGEN VOORGEVEL**

Kan vergund worden mits deze geen storend element vormen met de gevel, het gebouw in zijn geheel of de omgeving.