

Aan de bewoners die de enquête
'voorstel herinrichting
Minnewaterpark' invulden

uw kenmerk

ons kenmerk
CCM/sm/BB22/118 (60)

bijlagen
folder

verz.nr.

datum
Februari 2022

Feedback enquête heraanleg Minnewaterpark

Beste

Eind 2020 lieten wij u kennis maken met een voorstel voor de herinrichting van het Minnewaterpark. Na 40 jaar verdient dit park immers een opfrissing.

U nam deel aan de bevraging en vulde het enquêteformulier online of op papier in. Alle opmerkingen die wij ontvingen, werden tijdens de opmaak van het definitieve ontwerp in overweging genomen en waar mogelijk werd er ook rekening mee gehouden.

U kunt het plan voor de herinrichting van het Minnewaterpark alvast op de **website** van Stad Brugge vinden **<https://www.brugge.be/heraanleg-minnewaterpark-ontwerp-herinrichting-2022>**. U vindt er een uitgebreide omschrijving van deze herinrichting.

In bijlage vindt u ook een **folder** met het herinrichtingsplan. In het park komen er **infopanelen** zodat de bezoeker van het park ook weet welke plannen de Stad Brugge heeft met het Minnewaterpark.

Het voorstel voor de herinrichting versus het definitieve plan

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen (als men de beide plannen met elkaar vergelijkt):

- aan de IJspuibrug wordt een kleine zone voorzien met 1 grote, vaste bloembak en 9 losse bloembakken (zonder zitbanken) zodat dit een mooie, fleurige entree vormt voor wie het park betreedt via de IJspuibrug van hetzij het Bargeplein of hetzij de Katelijnevest;
- de ontmoetingszone (aanvankelijk voorzien aan de zone met dambord) wordt verplaatst naar de rand aan het Minnewater;
- het nieuwe wandelpad naar deze ontmoetingszone wordt meer verschoven naar de zijde van het heestermassief (in de richting van het kasteel) om het open grasplein niet te versnipperen;
- er worden meer bloemen voorzien in het park door het aanplanten van bloembollen, eenjarigen, vaste planten en bloeiende bomen;
- de mogelijkheid wordt voorzien om het park af te sluiten kant Colettijnehof en kant Arsenalstraat door een hekken in cortenstaal;
- de trappen die naar het park leiden worden voorzien van een anti-sliplaag;
- er komt geen nieuw wandelpad richting Colettijnehof om overlast te vermijden en om het grasplein niet te versnipperen;

- de petanquebanen krijgen een nieuwe plaats, nl. op de nieuwe ontmoetingszone;
- er is een drinkwaterfontein voorzien in de zone aan de Ijsputbrug;
- er wordt geen waterelement (fontein of dergelijke) voorzien in het park.
- er worden voldoende zitelementen (zowel vaste als losse) voorzien in het park;
- er komt een breder wandelpad in dolomiet kant Colettijnenhof (3 m);
- alle wandelpaden krijgen een degelijk afwateringssysteem zodat er bij regen geen plassen meer blijven staan;
- er worden geen bomen aangeplant aan de kant van het Colettijnenhof maar er wordt wel een vaste border met lage beplanting voorzien.

Antwoorden op een aantal specifieke opmerkingen of vragen.

Op sommige enquêteformulieren vonden we een aantal opmerkingen of vragen. Hieronder vindt u de antwoorden op de meeste vragen.

Is er voorzien in het onderhoud van de oevers van het Bakkersreitje?

In dit dossier zijn er geen werkzaamheden gepland aan de oevers/kaaimuren van het Bakkersreitje.

Worden de grachten gebaggerd (geruimd)?

Er worden 3 grachten geruimd (verwijderen van bladafval en slib): de gracht zijde vesten, de dwarsgracht parallel met het Minnewater en de gracht tegenover kasteel 'De La Faille'.

Kan er een infobord voorzien worden aan de ingang van het Minnewaterpark met de geschiedenis van het park?

Er zijn geen dergelijke infoborden voorzien aan de ingangen van het park. In het park komen op de hoekpunten van het voormalige kasteel 't Fraeyhuis' wel merktegels met een QR-code waarmee men bijkomende info over dit kasteel bekomt.

Is het eigenlijk voldoende aangeduid door middel van borden dat er geen fietsers en bromfietzers toegelaten zijn in het park?

Ter hoogte van de ingangen naar het park worden verkeersbordjes (C3 - verboden toegang, in beide richtingen, voor ieder bestuurder) geplaatst.

Waarom moeten er nog festivals plaatsvinden in het park? Ze beschadigen het park.

Het Minnewaterpark is al jaren de locatie voor een aantal culturele evenementen en dit blijft behouden.

Kan de tijdelijke kerstboom in de kerstperiode vervangen worden door een permanente aangeplante kerstboom?

In 2019 werd er de eerste maal een kerstboom en kerstverlichting voorzien in het Minnewaterpark. Gelet op het multifunctioneel gebruik van het park wordt er geen vaste locatie en dus ook geen permanente boom in het park voorzien.

In de winterperiode (kerst) is de enige versiering 1 kerstboom met lichtjes en het park zou 'als ingang van Brugge voor de toeristen' veel mooier aangekleed kunnen worden. De stad zorgt er elk jaar voor om op zoveel mogelijk plaatsen in de stad een feestelijke verlichting aan te brengen. Elk jaar komen er echter nieuwe aanvragen binnen om ofwel op nieuwe locaties verlichting aan te brengen of om bijkomende verlichting te plaatsen. Stad Brugge probeert zoveel als mogelijk iedereen te bedienen maar de vragen overstijgen het aanbod. Het budget voor feestverlichting is ook gelimiteerd. Het park kreeg dit jaar echter een lichtinstallatie in het kader van Wintergloed waardoor er toch een extra 'lichtversiering' aanwezig was.

Waarom zijn de wandelpaden tussen het kasteel en het Minnewater door hekkens met prikkeldraad afgesloten? Zo worden de al beperkte passages nog geringer.

Kasteel 'De La Faille' is privé eigendom en wordt door de eigenaar afgesloten.

Waarom sluiten grote bloempotten de doorgang af tussen de parkings van het hotel en van het kasteel?

Kasteel 'De La Faille' is privé eigendom en wordt door de eigenaar afgesloten.

Waarom wordt het wandelpad kant Colettijenhof verbreed?

Het pad zijde Colettijenhof wordt verbreed van 2,40 naar 3,00 m. Deze beperkte verbreding zorgt voor een dragende ondergrond voor de toelevering van materiaal tijdens evenementen en garandeert ook de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Zo wordt ook vermeden dat er naast het pad wordt gereden met schade aan het gazon tot gevolg.

Kan de hoogte van het brugje, dat toegang geeft tot het Colettijenhof, afgestemd worden op de hoogte/niveau van het pad zodat het vlotter bruikbaar is voor mensen met een rolwagen?

Dit is voorzien tijdens de werkzaamheden in het park.

Waarom wordt het 'terras' van Fraeys, aan de overzijde van de stenen brug, niet opgewaarderd?

Er zijn daar geen werkzaamheden voorzien aan het terras. Het kussershoekje wordt wel aangepakt.

Kunnen er in een bepaalde hoek van het park openluchtfitnessstoestellen geplaatst worden?

Er worden geen fitnessstoestellen in het park geplaatst.

Kan er aan de ingang van het park, vanuit de Arsenaalstraat, een afsluiting tussen het Bakkersreijtje en het wandelpad aangebracht worden om ongevallen te voorkomen?

Er wordt geen afsluiting voorzien aan de zijde van het Bakkersreijtje. Langs de grachten is er ook geen omheining voorzien.

Is er een afvalbak voorzien op het ontmoetingsplein aan het water?

Er is daar een afvalmand voorzien.

In de straat 'Minnewater' worden de bewoners vaak geconfronteerd met mensen die in hun straat hun sanitaire behoeften doen alsook met sluikestorten. De gemeenschapswachten en de politie werden hierover ingelicht. Er werd een sensibiliserend bord geplaatst maar dat werd zelfs omver gegooid. Kan aangeduid worden waar de openbare toiletten zich bevinden?

Er werd door de Preventiedienst effectief een sensibiliserend bord in de straat geplaatst.

Dit bord werd ondertussen weggehaald. Er zijn nieuwe borden in de maak en van zodra deze beschikbaar zijn, wordt er terug een in het Minnewater geplaatst.

Van zodra er een melding binnenkomt van een sluikestort wordt dit door Openbaar Domein opgeruimd.

Er zijn geen aanduidingen voorzien naar de openbare toiletten. Op de sensibiliserende borden staat echter wel een QR-code die verwijst naar het 'plasplan' met de beschikbare toiletten in de buurt:

<https://www.brugge.be/plasplan>

Een bewoner van het Minnewater meldt dat er klimop van het park over de muur in zijn tuin groeit en schade toebrengt aan de muren en het dak van de tuinberging. Kan deze klimop gesnoeid worden?

Deze klimop wordt zelfs volledig verwijderd uit het park. Dit staat op de planning in het voorjaar.

Kan er kunst geïntegreerd worden in het park?

Er zijn momenteel geen plannen om kunstwerken te plaatsen in het park.

Kan een grotere speelplek voorzien worden in het park?

Het bestaande speelpleintje blijft behouden en wordt niet uitgebreid. De open graspleinen in het park worden ook gebruikt om te spelen, zoals cubben, frisbee ...

Kunnen er camera's voorzien worden in het park?

De noodzakelijke bekabeling wordt voorzien om indien nodig camera's te plaatsen.

In het Koningin Astridpark werd rond de stam van een aantal bomen meer ruimte vrij gemaakt waardoor houtschilfers meer water kunnen vasthouden en opnemen. Wordt dit ook voorzien in het Minnewaterpark?

Het systeem van 'stamplaatsverbetering' wordt niet uitgebreid naar andere parken en dus ook niet toegepast in het Minnewaterpark.

Kan er een infobord geplaatst worden in het park met de geschiedenis en de afbeelding van het voormalige kasteel 't Fraeyhuis'?

Er worden in het park, op de hoekpunten van het voormalig kasteel, merktegels aangebracht. Op deze tegels staat een QR-code die toegang geeft tot meer info over dit kasteel.

In de gracht, waarover het nieuwe bruggetje komt naar de nieuwe ontmoetingszone aan het Minnewater, staat er in de zomer nooit water (ook niet in de beek aan de Katelijnevest). Zou men niet beter die droge beek opvullen want dan is een nieuwe brug niet nodig?

Alhoewel de gracht in de zomer droogvalt, staat er tijdens natte periodes en in de winter wel water in. De gracht wordt niet gedempt maar opengemaakt en zal dienst doen voor de infiltratie van water afkomstig van de nieuwe verhardingen van de wandelpaden.

De twee dolomietpaden die graspaden worden, is dat met van die graatmotieven zoals ze vaak gebruiken op parkings die wel water doorlaten en beter begaanbaar zijn?

Ter vervangen van deze dolomietpaden wordt verhard gazon voorzien. Dit is steenslagverharding gemengd met teelaarde waardoor er gras kan groeien op het pad.

Graag zones met weidebloemen voorzien.

In de gazonstroken is er een aanplant voorzien met verwilderingsbloembollen.

Komen er naambordjes met wat uitleg bij de bestaande bomen, planten en bloemen?

Dit is niet voorzien in het dossier maar kan eventueel later voorzien worden.

Kunnen er vogelhuisjes voor de roodborst worden voorzien?

Er zijn geen vogelhuisjes voorzien.

De Ijsputbrug zou moeten vervangen worden door een nieuwe, comfortabele verbinding die voor alle zwakke weggebruikers kan gebruikt worden.

Er komt geen nieuwe brug.

Op korte termijn is een extra reinigingsbeurt met ontgroeningsproduct gepland. Tijdens de herinrichtingswerken van het park wordt een anti-sliplaag en anti-slipstrips op de brug aangebracht. In afwachting werd er passende signalisatie geplaatst die de gebruiker op het slipgevaar wijst.

Waarom verdwijnt eigenlijk het plein met dambord?

Het plein met het dambord heeft zijn beste tijd gehad. Er werd nauwelijks op het dambord geschaakt. Het meubilair is versleten. Het verzonken pleintje gaf aanleiding tot valpartijen. Dit plein wordt niet meer als ontmoetingsplein ingericht omdat het te dicht bij de woonwijk gelegen is en wordt nu vervangen door een mooi, nieuw plein aan het water. In de nieuwe ontmoetingszone aan het water komen er 4 tafeltjes met schaakbordpatroon.

Kan de heraanleg van de straat 'Minnewater' op de planning geplaatst worden?

In het dossier voor de herinrichting van het Minnewaterpark is de heraanleg van de straat 'Minnewater' niet inbegrepen.

De noodzaak voor de heraanleg van de straat, boven- en onderbouw, wordt na de herinrichting van het park geëvalueerd en meegenomen op de besprekingen voor de volgende meerjarenplanning.

De ophaalwagens voor het ledigen van de afvalmanden rijden op het gras.

Deze melding werd overgemaakt aan de betrokken dienst.

Met een vriendelijke groet,

Namens Colin Beheydt
Algemeen directeur Stad en OCMW Brugge



Otmar Delanote
Kabinetschef

Burgemeester



Dirk De fauw